




luxwaarden op bureaublad

[m]	842	980	1110	1210	1280	1300	1260	1170	1040	905
0.7	889	1040	1180	1300	1370	1380	1340	1250	1100	951
0.5	900	1050	1200	1310	1390	[1410]	1350	1250	1110	962
0.3	884	1030	1170	1280	1350	1390	1320	1220	1090	944
0.1	(835)	968	1100	1190	1260	1280	1230	1140	1020	893
		-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	[m]

Verlichtingssterkte [lx]

Hoogte van het referentievlak	:	0.75 m
Gemiddelde verlichtingssterkte	\bar{E}_m	: 1150 lx
Minimale verlichtingssterkte	E_{min}	: 835 lx
Maximale verlichtingssterkte	E_{max}	: 1410 lx
Gelijkmatigheid U_0	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 1.38 (0.73)
Gelijkmatigheid U_a	E_{min}/E_{max}	: 1 : 1.68 (0.59)



luxwaarden op bureaublad

[m]	(405)	472	523	554	568	573	569	551	511	453
0.7	438	519	579	615	630	632	629	611	562	491
0.5	449	533	597	637	653	[655]	651	626	578	504
0.3	436	514	576	611	628	631	625	602	555	489
0.1	406	470	519	551	567	570	562	541	505	451
	-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2		[m]

Verlichtingssterkte [lx]

Hoogte van het referentievlak	\bar{E}_m	: 0.75 m
Gemiddelde verlichtingssterkte	E_{min}	: 552 lx
Minimale verlichtingssterkte	E_{max}	: 405 lx
Maximale verlichtingssterkte	E_{min}/\bar{E}_m	: 655 lx
Gelijkmatigheid U_0	E_{min}/E_{max}	: 1 : 1.36 (0.73)
Gelijkmatigheid U_a		: 1 : 1.62 (0.62)



luxwaarden op bureaublad

[m]	(397)	466	532	581	611	618	597	554	489	419
0.7	437	522	600	662	696	699	676	625	547	461
0.5	448	535	615	680	714	[720]	693	637	559	471
0.3	435	515	594	654	691	695	669	613	538	457
0.1	(397)	462	525	576	607	612	588	540	481	414
		-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	[m]

Verlichtingssterkte [lx]

Hoogte van het referentievlak	:	0.75 m
Gemiddelde verlichtingssterkte	\bar{E}_m	: 567 lx
Minimale verlichtingssterkte	E_{min}	: 397 lx
Maximale verlichtingssterkte	E_{max}	: 720 lx
Gelijkmatigheid U_0	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 1.43 (0.70)
Gelijkmatigheid U_a	E_{min}/E_{max}	: 1 : 1.81 (0.55)



luxwaarden op bureaublad

[m]	368	453	539	605	648	660	637	583	501	413
0.7	423	537	648	740	792	800	771	703	596	479
0.5	440	560	676	772	827	839	804	728	619	496
0.3	420	529	640	728	783	794	759	685	583	472
0.1	(364)	446	528	595	636	645	618	561	486	403
		-1.6	-1.4	-1.2	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	[m]

Verlichtingssterkte [lx]

Hoogte van het referentievlak	:	0.75 m
Gemiddelde verlichtingssterkte	\bar{E}_m	: 607 lx
Minimale verlichtingssterkte	E_{min}	: 364 lx
Maximale verlichtingssterkte	E_{max}	: 839 lx
Gelijkmatigheid U_0	E_{min}/\bar{E}_m	: 1 : 1.67 (0.60)
Gelijkmatigheid U_d	E_{min}/E_{max}	: 1 : 2.30 (0.43)